

IDEAL 4605

Kompakte Trichtermaschine – auch für Knüllpapier. Ideal für die gesamte Büroetage.

Stufe P-3 4 x 60 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 65-70 | 55-60

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 35-40 | 29-34

* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

max.
70
Blatt

← 46 cm →




Technische Daten

Volumen 230 l (Schnittgutwagen)

Strom 400 V / 50 Hz / 3 ~

Leistung 2,2 kW-Drehstrommotor



Maße 1700 x 740 x 765 mm (H x B x T)

Gewicht 256 kg

ID-No. 11514601

GS certificate-No. DP 12086

Produktbeschreibung

Aufklappbarer Einwurfrichter für Knüllpapier. Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier. Zweite Zuführmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten mit Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Abklappbarer Zuführtisch. Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Elektronisch gesteuerte Reversier- und Abschaltautomatik bei Papierstau. Bedienerfreundliche Folientastatur für Vorwärts (Dauerbetrieb) / Stopp / Rückwärts. Leuchtsignale für Betriebsstatus. Hochwertiges, robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Kraftvoller Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung. Frontseitig entnehmbarer Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen. Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutbehälter, offener Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter. Fahrbar durch Laufrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile.



KONTORPLUS
DER B2B ONLINE SHOP

IDEAL 4605

Ausstattungsmerkmale



ABKLAPPBARER ZUFÜHRTISCH

Ideal zum bequemen Zuführen von glattem Papier ist der abklappbare Zuführtisch. Eine Lichtschranke sorgt für automatischen Start und Stopp des Schneidwerks.



EINFÜLLTRICHTER

Bediensicherheit: Elektrisch gesicherter, aufklappbarer Einfülltrichter zum Entfernen eventueller Papierstaus.



FLÜGELWALZE

Für eine dosierte Zuführung von Knüllpapier im Einfülltrichter sorgt die Flügelwalze vor dem Schneidwerk.



SPÄNEAUFFANGWAGEN

Bequem und sicher nach vorne entnehmbar ist der Späneauffangwagen durch die elektronisch gesicherte Fronttüre.



KONTORPLUS
DER B2B ONLINE SHOP

Van-Heukelum-Str. 7 | 27568 Bremerhaven
www.kontorplus.de | kontakt@kontorplus.de

Bescheinigung
Nr. **DP 12086**
vom 09.07.2012

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) **Krug & Priester GmbH & Co.KG**
Simon-Schweitzer-Straße 34
D-72336 Balingen

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: **Aktenvernichter**

Typ: 11514601

Prüfgrundlage: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie 06/2006
EN 60204-1:2006/A1:2009 Sicherheit von Maschinen – Elektrische
Ausrüstung von Maschinen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN ISO 13849-1:2008 Sicherheit von Maschinen - sicherheitsbezogene
Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicherheit von Maschinen –
Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen; Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Bemerkungen: **Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den
Kenndaten DP 12086 vom 22.06.2012.**

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit
dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens
ist gültig bis: **21.06.2017**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2010.



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-Sw/Ds • Zugehöriger Prüfbericht: A 11037 • Produktschlüsselnummer: 000.1001